

# WimTec Rohbauset W5

UP-Einheit passend für WimTec PROOF W5 - 12 V

---



---

Art.Nr. 121803

---

## Lieferumfang

Wandeinbaukasten mit Absperrventil und integriertem Vorfilter,  
Magnetventil und Putzdeckel, ohne UP-Netzteil.

## Technische Daten

---

**Durchflussmenge:** ca. 6 l/min (druckunabhängig)

**Fließdruck:** 0,5 bis 5 bar

**Statischer Druck:** max. 10 bar


**Wassertemperatur:** max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

**Wasseranschluss:** G 1/2" IG


**Werkstoff:** Messing

# Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm



Montage: Maße in cm



**Spannungsversorgung:**  
2 x 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> max. 100 m  
Gesamt-Kabellänge

**Achtung:** Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

**Leitung für WimTec Bus-System:**  
2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, LIYCY, YSLCY-OZ  
oder gleichwertiges Kabel, max.  
1000 m Gesamt-Kabellänge.