

WimTec ECOSAN – Regendusche/Handbrause

Wasserführende Aufputz-Fixverrohrung mit Regendusche ø 25 cm, im Winkel verstellbar. Mechanischer Umsteller und Handbrause mit 3 Strahlarten (Rain, Massage und Mix). Weiche Silikondüsen ermöglichen ein einfaches Beseitigen von Kalkablagerungen. Im Set mit Handbrausehalter, Brauseschlauch (150 cm).



Art.Nr.	128604
Oberfläche	Chrom
Erforderliches Zubehör	111111 dummy-deleted relation

Lieferumfang

Regendusche: Wasserführende Aufputz-Fixverrohrung mit Regendusche ø 25 cm, im Winkel verstellbar. Handbrause: Mechanischer Umsteller und Handbrause mit 3 Strahlarten (Rain, Massage und Mix). Handbrausehalter, Brauseschlauch (150 cm) und Befestigungsteile.

Technische Daten

Regendusche: ø 25 cm, im Winkel verstellbar


Handbrause: ø 13 cm, mit 3 Strahlarten (Rain, Massage und Mix) und weichen Silikondüsen

Brauseschlauch: Länge 150 cm

Durchflussmenge: bei 3 bar: Regendusche ca. 12 l/min, Handbrause ca. 9 l/min (Rain)

Wasseranschluss: G 3/4" IG

Maßzeichnung



Zubehör

Erforderlich 111111

dummy-deleted relation

111111

dummy-deleted relation