

WimTec FIX SML WC UP320

WC-Montageelement geeignet für Massiv- und Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation. Vorbereitet für WC-Ablaufbogen SML DN80 nach DIN 19522. Mit isoliertem 2-Mengen UP-Spülkasten Geberit Sigma (UP320) für Betätigung von vorne.



Art.Nr. **128888**


Lieferumfang

Montageelement pulverbeschichtet in WimTec orange, höhenverstellbare, verzinkte Füße für Fußbodenaufbau von 0 - 25 cm, höhenverstellbare Keramik-Stütztraverse, Wandbefestigungswinkel, vormontierter, isolierter 2-Mengen Geberit Sigma (UP320) Spülkasten (4,5 - 7,5 l / 3-4 l) mit Bauschutz und Eckventil 1/2" AG, Keramikbefestigung M12 mit Abstandsmaß 18 cm, Spezialhalterung für WC-Ablaufbogen SML DN80 nach DIN 19522, Anschlussgarnitur DN80, Schallschutzset und Befestigungsteile (ohne SML Ablaufbogen).

Technische Daten

Maßzeichnung

Maße in cm



Bautiefe: 15,5 - 19 cm

Zubehör



116298

WimTec FIX WC – Füße extra

lang

